

Aquasit

Silikonu nesaturoša auksta pildmasa

IP68



IP68 saglabājas pat pēc testēšanas ar zondēm.

Uzticama aizsardzība pret mitrumu, mehāniskiem triecieniem un vibrācijām kabeļu nozarkārbā

Ir pieejams gan kasetnēs gan maisījuma iepakojumā

Aquasit aukstā pildmasa

Elastīgi un vienkārši aizsargā elektroinstalācijas no mitruma

OBO Aquasit aukstā pildmasa ir ideāls risinājums elektroiekārtām īpaši mitrā vidē. Vienalga, vai tas būtu dārzā, krasta promenādēs, mazgāšanas iekārtās vai sūkņu stacijās - mūsu jaunums visur gādās par drošu elektroinstalāciju. Lietošana ir neiedomājami vienkārša.

Tieši tādas elektroinstalācijas, kuras ekstrēma vai ilgstoša mitruma ietekmē varētu sabojāties, ar Aquasit tiek pasargātas no bojājumiem.

Ļoti vienkārša lietošana: mazās montāžas kārbas var viegli un ātri piepildīt ar tirdzniecībā pieejamu putu pistoli, savukārt lielākām kārbām pieejami praktiski un ērti Aquasit maisījumu iepakojumi.

Caurspīdīgā dzintarkrāsas aukstā pildmasa uz ogļdeņraža sveķu bāzes sacietē, veidojot mīkstu, elastīgu pildījumu. Aquasit ir pašnoslēdzošs, tādēļ elektriskos savienojumus pēc instalācijas ir viegli pārbaudīt. Pilnībā piepildītā kabeļu nozarkārba sasniedz aizsardzības klasi IP68. Kabeļu savienotāji kalpo tikai spriegojuma mazināšanai..



Īss produkta apraksts

- Aizsardzības pakāpe IP68 pie 1,8 bar/1000h
- Nominālais spriegums: 400 V
- Dielektriskā izturība: >20kV/mm saskaņā ar VDE 0291 2. daļu
- Termoizturība: -40 bis +90 °C
- Darbības temperatūra: 0 bis +40 °C
- Nesatur halogēnu, silikonu un izocianātu
- Videi draudzīgs un bez marķējuma

Droša elektroinstalāciju aizsardzība no ilgstoša un noturīga mitruma.









Vai tā ir automazgātava vai dārza dīķis- Aquasit pasargās jebkuros apstākļos.











Aquasit materiāla patēriņš

Montāžas kārbas komplekts

T-Sērija	ml uz gab.*	lepak. vienība**
T25	80 ml	1 
T40	250 ml	1 
T60	410 ml	1 
T60 HD	590 ml	1 
T100	720 ml	1 
T100 HD	770 ml	1 
T160	1540 ml	1 
T160 HD	1930 ml	2 
T250	3170 ml	2 
T250 HD	3310 ml	2 
T350	5200 ml	4 
T350 HD	6830 ml	5 


A-Sērija	ml uz gab.*	lepak. vienība**
A6	100 ml	1 
A8	130 ml	1 
A11	190 ml	1 
A14	290 ml	1 
A18	380 ml	1 

B-Sērija	ml uz gab.*	lepak. vienība**
B9T	390 ml	1 

X-Sērija	ml uz gab.*	lepak. vienība**
X01	300 ml	1 
X02	380 ml	1 
X04	580 ml	1 
X06	930 ml	1 
X10	2600 ml	2 
X16	4390 ml	3 
X25	6840 ml	4 

*Kārbas bruto tilpums bez aprīkojuma

**Iekļauta mazākā iepakojuma vienība, atbilstīgās kārbas pilnīgai papildīšanai. Izņēmums skatīt produktu katalogā.



Produktu pārskats un piederumi



Aquasit aukstās pildmasas kasete
250 ml | Art.Nr. 2363010



Aquasit aukstās pildmasas maisījums
400 ml | M | Art.Nr. 2363008
800 ml | L | Art.Nr. 2363006
1600 ml | XL | Art.Nr. 2363002



Piederumi



Maisīšanas caurule
Art.Nr. 2363015
10 gab iepakojumā



Aquasit pistole
Art.Nr. 2363019



Montāžas kārbas komplekts T 40 KVM
Art.Nr. 2363012

SIA OBO Bettermann
Piedrujas iela 7C
Rīga, LV-1073
LATVIJA

Klientu serviss Latvijā
Tel.: +371 67 802 050
Fax: +371 67 802 051

obo@obo.lv

www.obo.lv

© OBO Bettermann 02/2019 LV

Building Connections

